



2207040534

大同瑞慈健康体检

报 告 册

体检编号	386980	工号	8
姓名	薛志军		
性别	男	年龄	47岁
单位	广灵县作疃乡人民政府		
部门	广灵县作疃乡人民政府		
联系电话	13754900923		
体检日期	2024-05-14		

尊敬的薛志军先生您好！

首先，瑞慈健康体检全体员工欢迎您的光临，并对您的信任表示衷心的感谢！

您于 2024-05-14 （体检编号：386980）完成健康检查，本机构的各科医生已根据您的体检项目及结果，汇总成此份健康体检报告，并经总检医生审核。据此提出对您健康状况的综合分析及建议。

瑞慈健康体检倡导“大健康、大康复”，提出“健康是第一财富（Rich）”的人文理念。希望您仔细阅读并妥善地保管此份健康体检报告，并认真关注报告中的提示与建议，若您对报告内容有任何疑问，可直接与瑞慈健康体检客服部联系，进一步咨询。

健康体检咨询电话：**0352-2824444**

客户服务咨询电话：**0352-2830597**

400-6112995

瑞慈健康体检报告由下列内容组成：

第一部分：主检报告

第二部分：分科分项结果

第三部分：检验报告

第四部分：附表

主检报告

检查综述

- 【血常规（五分类）】 嗜酸性粒细胞百分比(E0%) 偏高(8.1 %)
- 【血脂四项】 甘油三脂(TG) 偏高(3.93 mmol/L)
- 【心脏彩超】 左室舒张功能减低

医生建议

【嗜酸性粒细胞百分比(E0%) 偏高】：

(1) 供内科结合临床参考。

【甘油三脂(TG) 偏高】：

(1) 甘油三酯是甘油和脂肪酸所构成的有机化合物，甘油三酯测定是脂类代谢的重要指标之一。

(2) 甘油三酯增高与冠心病的发生有着重要的相关性，随年龄增大而有上升的趋势，其增高最常见于高脂和过量糖类饮食、肥胖等。

(3) 甘油三酯主要功能是为机体提供能量，其正常值在 0.7-1.7mmol/L 之间，1.7-2.29mmol/L 为边缘增高，提示应该注意饮食和运动了。

(4) 甘油三酯大于 2.3mmol/L，就称为高甘油三酯血症。甘油三酯增高虽然不会直接导致血管斑块的形成，但也会间接引起心脑血管疾病风险增加，同时，当甘油三酯大于 5.6mmol/L 时，还会增加急性胰腺炎的风险，所以降低甘油三酯的基础主要是控制饮食，饮食控制不佳可以选择药物治疗。

(5) 生活方式的干预是控制甘油三酯水平升高的基础，包括减重，增加运动量，限制酒精摄入以及避免食用果糖和高碳水化合物食物。多食蔬菜水果，定期复查。

(6) 明显增高者在医师的指导下使用降脂药物治疗，首选他汀和贝特类药物。

【左室舒张功能减低】：

(1) 左心室舒张功能是指心肌弹性减低，心脏泵血功能减退。其引起原因，一是随着年龄的增长，心肌组织退行性变。其二是由于冠心病、高血压等慢性心肌病变。一般来说没有原发病变及年龄偏大的人员又无症状，不需要特殊处理，建议心内科结合临床考虑。

汇总医生： 丁昊炜

主检日期： 2024-05-15

主检医生：

分科结果

检验报告

尿常规

项目名称	检查结果	单位	参考值	提示
胆红素(BIL)	-		阴性	
隐血(ERY)	-		阴性	
小圆上皮细胞(SRC)	0	个/ul	0--0	
维生素 C	-		阴性	
异常红细胞	0	个/ul	0--3	
红细胞（正常）	0	个/ul	0--6	
鳞状上皮细胞	0	个/ul	0--0	
粘液丝	0	个/ul	0--0	
尿葡萄糖(GLU)	-		阴性	
酮体(KET)	-		阴性	
比重(SG)	1.020		1.003--1.030	
酸碱度(PH)	6.5		4.5--8.0	
尿蛋白质(PRO)	-		阴性	
尿胆原(URO)	-		阴性	
亚硝酸盐(NIT)	-		阴性	
尿白细胞(LEU)	-		阴性	

*小结:

未见异常

操作员：赵伟 检查日期:2024-05-14 检查医生:陈建国

血常规（五分类）

项目名称	检查结果	单位	参考值	提示
白细胞(WBC)	5.73	10 ⁹ /L	3.5--9.5	
淋巴细胞绝对值(LY#)	1.88	10 ⁹ /L	1.1--3.2	

淋巴细胞百分比(LY%)	32.9	%	20--50	
中性粒细胞绝对值(GR#)	3.10	10 ⁹ /L	1.8--6.3	
中性粒细胞百分比(GR%)	54.0	%	40--75	
嗜碱性粒细胞绝对值(BA#)	0.03	10 ⁹ /L	0--0.06	
嗜碱性粒细胞百分比(BA%)	0.5	%	0--1.0	
嗜酸性粒细胞绝对值(EO#)	0.46	10 ⁹ /L	0.02--0.52	
嗜酸性粒细胞百分比(EO%)	8.1	%	0.4--8.0	↑
血小板(PLT)	227	10 ⁹ /L	125--350	
血小板分布宽度(PDW)	16.2	%	15--17	
平均血小板体积(MPV)	11.0	fl	6.0--14.0	
血小板压积(PCT)	0.248	%	0.11--0.28	
红细胞(RBC)	4.89	10 ¹² /L	4.3--5.8	
血红蛋白	150	g/L	130--175	
红细胞压积(HCT)	45.1	%	40--50	
红细胞平均体积(MCV)	92.3	fl	82--100	
平均血红蛋白含量(MCH)	30.7	pg	27--34	
平均血红蛋白浓度(MCHC)	333	g/L	316--354	
单核细胞绝对值(MO#)	0.26	10 ⁹ /L	0.1--0.60	
单核细胞百分比(MO%)	4.5	%	3--10	
红细胞分布宽度标准差(RDW-SD)	42.7	fl	35--56	
红细胞分布宽度变异系数(RDW-CV)	12.4	%	10.6--16.6	
大血小板比率	32.4	%	11--45	
大血小板数目	74	10 ⁹ /L	30--90	
未成熟粒细胞数目	0.01	10 ⁹ /L	0--999	
未成熟粒细胞百分比	0.1	%	0--100	
有核红细胞数目	0.000	10 ⁹ /L	0--9999	

有核红细胞百分比	0.00	/100WBC	0--9999	
----------	------	---------	---------	--

***小结:**

嗜酸性粒细胞百分比(E0%)偏高(8.1 %)

操作员：王文静 检查日期:2024-05-14 检查医生:陈建国

肾功三项

项目名称	检查结果	单位	参考值	提示
肌酐(CREA)	70.00	umol/L	41--111	
尿酸(UA)	292.00	umol/L	200--420	
尿素测定 (Urea)	4.70	mmol/L	3.1--9.5	

***小结:**

未见异常

操作员：祁佳佳 检查日期:2024-05-14 检查医生:陈建国

空腹血糖

项目名称	检查结果	单位	参考值	提示
葡萄糖(GLU)	5.55	mmol/L	3.89--6.1	

***小结:**

未见异常

操作员：祁佳佳 检查日期:2024-05-14 检查医生:陈建国

同型半胱氨酸

项目名称	检查结果	单位	参考值	提示
同型半胱氨酸	5.62	umol/L	0--15	

***小结:**

未见异常

操作员：祁佳佳 检查日期:2024-05-14 检查医生:陈建国

尿沉渣

项目名称	检查结果	单位	参考值	提示
白细胞尿	0	个/ul	0--13	
上皮细胞(EC)	0	/HP	0--28	
管型(CAST)	0	个/ul	0--1	
霉菌(尿)	0	/HP	0--0	
结晶	0	/HP	0--10	
透明度(CLA)	清亮			
胆红素(BIL)	-		阴性	
颜色(Colour)	淡黄色			
红细胞(尿)(RBC)	0	个/ul	0--6	

***小结:**

未见异常

操作员：赵伟 检查日期:2024-05-14 检查医生:陈建国

血脂四项

项目名称	检查结果	单位	参考值	提示
动脉硬化指数	1.74		1.31--3.19	
总胆固醇(CHOL)	4.35	mmol/L	2.59--5.2	
甘油三脂(TG)	3.93	mmol/L	0.7--1.7	↑
低密度脂蛋白(LDL)	1.93	mmol/L	0--4.13	
高密度脂蛋白(HDL)	1.11	mmol/L	0.77--1.55	

***小结:**

甘油三脂(TG)偏高(3.93 mmol/L)

操作员：祁佳佳 检查日期:2024-05-14 检查医生:陈建国

肝功能三项

项目名称	检查结果	单位	参考值	提示
------	------	----	-----	----

γ-谷氨酰转肽酶(GGT)	42.0	U/L	10--60	
丙氨酸氨基转移酶(ALT)	44.00	U/L	9--50	
门冬氨酸氨基转移酶(AST)	24.00	U/L	15--40	
谷草比谷丙	0.55		0.4--2.5	

***小结:**

未见异常

操作员：祁佳佳 检查日期:2024-05-14 检查医生:陈建国

大同瑞慈康复医院 12导联心电图报告

薛志军 男 47岁 体检号:386980


病床号:

诊断结果:

- 1.窦性心律
- 2.正常心电图

诊断医生:

HR : 77bpm [60~100bpm]
P : 106ms [0~110ms]
PR : 151ms [120~200ms]
QRS : 80ms [60~100ms]
QT/QTc : 371/421ms [320~440/0~450ms]
P/QRS/T : 67/28/66deg. [0~75/-30~90/0~75deg]
RV5/SV1 : 0.879/0.303mV [0.0~2.5/0.0~2.0mV]



检查时间:2024-05-14 08:45:30

诊断时间:2024-05-14 08:48:19

SEMIP V1.90

仅供临床参考

Text




大同瑞慈健康体检

颅内多普勒血流图 (TCD) 检查报告单


姓名: 薛志军 性别: 男 年龄: 47 岁 检查号: 2207040534
 申请科室: 体检科 申请医师: 李菊蓉 检查类型: 颅内血管 床号:

LVA 60mm(深度) PW 2MHz




Vs:50.9 Vd:25.7 Vm:34.1
 PI:0.74 RI:0.50 S/D:1.98

BA 61mm(深度) PW 2MHz



Vs:48.9 Vd:27.7 Vm:34.8
 PI:0.61 RI:0.43 S/D:1.76

RVA 60mm(深度) PW 2MHz



Vs:51.3 Vd:26.9 Vm:35.1
 PI:0.70 RI:0.48 S/D:1.91

Vs: Vd: Vm:
 PI: RI: S/D:

Vs: Vd: Vm:
 PI: RI: S/D:

Vs: Vd: Vm:
 PI: RI: S/D:

医生意见

结论: 椎-基底动脉脑血管超声未见异常。

李菊蓉

检查日期: 2024-05-14

本报告单仅提供临床参考

双源 CT 诊断图文报告

流水号: 2207040534

影像号: CT20240514038

姓名: 薛志军

年龄: 47 岁

性别: 男

检查设备: 西门子量子双源 CT

体检号: 386980

申请医院: 本院

体检科室: 体检科

检查部位: CT 检查

经典图像:



影像所见:

颅脑结构双侧对称, 脑实质内未见异常密度。中线结构居中。脑沟、裂、池及脑室系统等未见异常。

影像诊断:

颅脑未见明显异常

报告医师: 剧艳军

检查日期: 2024-05-14

审核医师: 剧艳军

报告日期: 2024-05-14

超声诊断图文报告

流水号: 2207040534

影像号: 1569350

姓名: 薛志军

年龄: 47岁

性别: 男

检查设备: Vivid E95

体检号: 386980

申请医院: 本院

体检科室: 体检科

检查部位: 心脏彩超

经典图像:



影像所见:

超声测量 (单位: mm)

升主动脉内径 27 (32±3mm)

左房内径 28 (35mm)

室间隔 8.6 (8-11mm)

左室内径 46 (47±4mm)

左室后壁 9 (8-11mm)

EF65% (50-80%)

右室内径 31 (36±4mm)

右房内径 30 (36±4mm)

FS32% (28-41%)

主肺动脉内径 21 (23±3mm)

升主动脉内径正常, 心脏各腔室大小正常, 室间隔厚度正常, 左室壁未见明显节段性运动异常, 各瓣膜及启闭功能未见明显异常, 舒张期二尖瓣口血流频谱 E/A<1, 心包腔未见积液。

影像诊断:

左室舒张功能减低

报告医师: 李菊蓉

检查日期: 2024-05-14

审核医师: 李菊蓉

报告日期: 2024-05-14

超声诊断图文报告

流水号: 2207040534

影像号: 1569352

姓名: 薛志军

年龄: 47 岁

性别: 男

检查设备: Vivid E95

体检号: 386980

申请医院: 本院

体检科室: 体检科

检查部位: 腹部彩超

经典图像:



影像所见:

肝脏大小形态正常, 包膜光滑完整, 实质回声均匀, 肝内管道系统走行清晰, 门静脉及肝内胆管不扩张。
胆囊大小形态正常, 壁不厚、光滑, 囊内透声好, 肝外胆管不扩张。
胰腺大小形态正常, 实质回声均匀, 主胰管不扩张。
脾脏大小形态正常, 实质回声均匀, 脾门静脉不宽。
双肾大小形态正常, 皮髓质分界清晰, 集合系统未见分离, 双侧输尿管未见扩张。

影像诊断:

肝、胆、脾、胰、双肾未见明显异常

报告医师: 李菊蓉

检查日期: 2024-05-14

审核医师: 李菊蓉

报告日期: 2024-05-14

超声诊断图文报告

流水号: 2207040534

影像号: 1569355

姓名: 薛志军

年龄: 47 岁

性别: 男

检查设备: Vivid E95


体检号: 386980

申请医院: 本院

体检科室: 体检科

检查部位: 甲状腺/颈部血管彩超二选一

经典图像:



影像所见:

右锁骨下动脉起始处、双侧颈总动脉、颈内、颈外动脉起始段内中膜不增厚, 内壁欠光滑, 管壁未见明确强回声斑。

CDFI: 血流充盈好。PW: 频谱形态正常。

双侧椎动脉走行正常, 椎动脉内径正常, 管壁不厚, 管腔内为无回声, CDFI: 血流充盈好。PW: 频谱正常。

	内径 mm	流速 cm/s	RI
左侧椎动脉	3.5	45.5	0.52
右侧椎动脉	3.6	33.8	0.51

影像诊断:

双侧颈动脉、椎动脉未见明显异常

报告医师: 李菊蓉

检查日期: 2024-05-14

审核医师: 李菊蓉

报告日期: 2024-05-14

