



检 查 结 果

姓 名	高维东
性 别	男 年龄 48 岁
联系电话	13834458503
体检日期	2026-07-18

检验报告

尿常规

项目名称	检查结果	单位	参考值	提示
胆红素(BIL)	-		阴性	
隐血(ERY)	-		阴性	
小圆上皮细胞(SRC)	0	个/u1	0--0	
维生素 C	-		阴性	
异常红细胞	0	个/u1	0--3	
红细胞（正常）	0	个/u1	0--6	
鳞状上皮细胞	0	/HP	0--0	
粘液丝	0	/HP	0--0	
尿葡萄糖(GLU)	-		阴性	
酮体(KET)	-		阴性	
比重(SG)	1.015		1.003--1.030	
酸碱度(PH)	7.5		4.5--8.0	
尿蛋白质(PRO)	-		阴性	
尿胆原(URO)	-		阴性	
亚硝酸盐(NIT)	-		阴性	
尿白细胞(LEU)	-		阴性	

*小结:

未见异常

操作员：荆鹏山 检查日期:2026-07-18 检查医生:祁佳佳

血常规（五分类）

项目名称	检查结果	单位	参考值	提示
白细胞(WBC)	9.48	10 ⁹ /L	3.5--9.5	
淋巴细胞绝对值(LY#)	4.56	10 ⁹ /L	1.1--3.2	↑

淋巴细胞百分比 (LY%)	48.1	%	20--50	
中性粒细胞绝对值 (GR#)	4.50	$10^9/L$	1.8--6.3	
中性粒细胞百分比 (GR%)	47.5	%	40--75	
嗜碱性粒细胞绝对值 (BA#)	0.02	$10^9/L$	0--0.06	
嗜碱性粒细胞百分比 (BA%)	0.2	%	0--1.0	
嗜酸性粒细胞绝对值 (EO#)	0.14	$10^9/L$	0.02--0.52	
嗜酸性粒细胞百分比 (EO%)	1.5	%	0.4--8	
血小板 (PLT)	282	$10^9/L$	125--350	
血小板分布宽度 (PDW)	10.3	f1	9.0--17	
平均血小板体积 (MPV)	9.0	f1	6.0--14.0	
血小板压积 (PCT)	0.253	%	0.11--0.28	
红细胞 (RBC)	4.93	$10^{12}/L$	4.3--5.8	
血红蛋白	147	g/L	130--175	
红细胞压积 (HCT)	43.3	%	40--50	
红细胞平均体积 (MCV)	87.8	f1	82--100	
平均血红蛋白含量 (MCH)	29.9	pg	27--34	
平均血红蛋白浓度 (MCHC)	340	g/L	316--354	
单核细胞绝对值 (MO#)	0.26	$10^9/L$	0.1--0.6	
单核细胞百分比 (MO%)	2.7	%	3--10	↓
红细胞分布宽度标准差 (RDW-SD)	44.9	f1	35--56	
红细胞分布宽度变异系数 (RDW-CV)	14.4	%	11.6--16.6	
大血小板比率	17.5	%	11--45	
大血小板数目	49	$10^9/L$	30--90	
未成熟粒细胞数目	0.00	$10^9/L$	0--0.6	
未成熟粒细胞百分比	0.0	%	0--10	
有核红细胞数目	0.000	$10^9/L$	0--9999	
有核红细胞百分比	0.00	/100WBC	0--9999	

*小结:

淋巴细胞绝对值(LY#)偏高($4.56 \times 10^9/L$) 单核细胞百分比(MO%)偏低(2.7%)

操作员：荆鹏山 检查日期:2026-07-18 检查医生:祁佳佳

尿沉渣

项目名称	检查结果	单位	参考值	提示
白细胞尿	0	个/u1	0--13	
上皮细胞(EC)	0	/HP	0--28	
管型(CAST)	0	个/u1	0--1	
霉菌(尿)	0	/HP	0--0	
结晶	0	/HP	0--10	
透明度(CLA)	清亮			
胆红素(BIL)	-		阴性	
颜色(Colour)	淡黄色			
红细胞(尿)(RBC)	0	个/u1	0--6	

*小结:

未见异常

操作员：荆鹏山 检查日期:2026-07-18 检查医生:祁佳佳

生化1(特殊级)

项目名称	检查结果	单位	参考值	提示
碳酸氢根(HCO3)	25.60	mmol/L	22--29	
总蛋白(T PROT)	87.2	g/L	65--85	↑
白蛋白(ALB)	46.40	g/L	40--55	
球蛋白(GLB)	40.80	g/L	15--35	↑
白蛋白/球蛋白(ALB/GLB)	1.14		1.0--2.5	
碱性磷酸酶(ALP)	90.0	U/L	45--125	
肌酐(CREA)	67.90	umol/L	57--97	
尿酸(UA)	313.00	umol/L	200--420	
钾(K)	4.07	mmol/L	3.5--5.3	

钠 (Na)	141.0	mmol/L	137--147	
氯 (Cl)	103.5	mmol/L	99--110	
钙 (Ca)	2.32	mmol/L	2.11--2.52	
乳酸脱氢酶 (LDH)	159.00	U/L	120--250	
淀粉酶 (AMY)	59.00	IU/L	35--135	
葡萄糖 (GLU)	5.21	mmol/L	3.89--6.1	
总胆红素 (TBIL)	16.30	umol/L	0--26	
直接胆红素 (DBIL)	2.8	umol/L	0--8.0	
间接胆红素 (IBIL)	13.50	umol/L	0--17.39	
丙氨酸氨基转移酶 (ALT)	23.00	U/L	9--50	
门冬氨酸氨基转移酶 (AST)	21.00	U/L	15--40	
尿素测定 (Urea)	6.30	mmol/L	3.1--8.0	
肌酸激酶 (CK)	134.00	U/L	50--310	
α-羟丁酸脱氢酶	121.00	U/L	72--182	
C 反应蛋白	1.80	mg/L	0--3	
动脉硬化指数	3.45		1.31--3.19	↑
谷草比谷丙	0.91		0.4--2.5	
总胆固醇 (CHOL)	6.68	mmol/L	2.59--5.2	↑
甘油三脂 (TG)	1.98	mmol/L	0.7--1.7	↑
低密度脂蛋白 (LDL)	4.31	mmol/L	0--3.37	↑
高密度脂蛋白 (HDL)	1.25	mmol/L	0.77--1.55	

*小结:

总蛋白(T PROT) 偏高(87.2 g/L) 球蛋白(GLB) 偏高(40.80 g/L) 动脉硬化指数偏高(3.45) 总胆固醇(CHOL) 偏高(6.68 mmol/L) 甘油三脂(TG) 偏高(1.98 mmol/L) 低密度脂蛋白(LDL) 偏高(4.31 mmol/L)

操作员：孙钰 检查日期:2026-07-18 检查医生:

肿瘤标志物 2 项				
项目名称	检查结果	单位	参考值	提示
癌胚抗原(CEA)	1.63	ng/ml	0--5	

甲胎蛋白 (AFP)	2.72	ng/ml	0—7	
------------	------	-------	-----	--

*小结：
未见异常

操作员：祁佳佳 检查日期:2026-07-18 检查医生：
.....

体检科 12导联心电图报告

高维东

男

48岁

ID:2209060567

申请科室:体检科

体检号:394348

病床号:

HR: 85bpm

P: 103ms


PR: 149ms

QRS: 82ms

QT/QTc:348/415ms

P/QRS/T: 62/27/39deg.

RV5/SV1: 1.565/0.371mV



诊断结果:

- 1.窦性心律
- 2.正常心电图

报告需医生确认:

高春玲

-35Hz AC50

检查:2026-07-18 08:21:27

打印:2026-07-18 08:40:11

SE-1515 V1.40

SEMP V1.90


仅供临床参考

大同瑞慈康复医院

¹⁴C呼气试验检验报告

姓 名	高维东	年龄	48	性别	男
住院号	0	日期	2026/7/18 9:34:28	电话	13834458503
送检医生	曹居杰	样品编号	9998	编号	2209060567

¹⁴C呼气试验



阳性参考值 (Disintegrations Per Minute(DPM)):



DPM值:	dpm> 2499	阳性++++
	1499< dpm≤2499	阳性+++
	499< dpm≤1499	阳性++
	149< dpm≤499	阳性+
	dpm≤99	阴性
	99< dpm≤149	不确定

检测结果: dpm= 15 阴性

检测者: 宋晓宁

大同瑞慈健康体检
动脉阻塞与僵硬度检测报告单

病历号：2209060567 检查号：13344
姓 名：高维东 性 别：男 年 龄：48 岁
身 高：175.0 cm 体 重：90.0 kg BMI：29.4



检查所见

左侧上肢血压正常；右侧上肢血压偏高；双侧上肢血压无明显差异；双侧上肢脉压正常；双侧下肢血压无明显差异；双侧下肢脉压增大；
双侧下肢静态ABI在正常范围；
左侧baPWV增快；右侧baPWV增快；
四肢动脉脉搏波形未见异常。

诊断所见

双侧下肢静态ABI未见异常；
双侧外周动脉僵硬度增高，左侧明显。

操作者：邢秀彬

Rich 大同瑞慈康复医院
超声诊断图文报告

流水号: 2209060567

超声号: 2221374

姓名: 高维东

年龄: 48 岁

性别: 男

检查设备: Vivid E95


体检号: 394348

申请医院: 本院

体检科室: 体检科

检查部位: 心脏彩超

经典图像:



影像所见:

超声测量 (单位: mm)

升主动脉内径 28 (32±3mm)

左房内径 36 (37mm)

室间隔 9 (8-11mm)

左室内径 44 (47±4mm)

左室后壁 10 (8-11mm)

EF65% (50-80%)

右室内径 27 (36±4mm)

右房内径 34 (36±4mm)

FS35% (28-41%)

主肺动脉内径 20 (23±3mm)

升主动脉内径正常, 心脏各腔室大小正常, 室间隔厚度正常, 左室壁未见明显节段性运动异常, 各瓣膜及启闭功能未见明显异常, 舒张期二尖瓣口血流频谱 E/A<1, 心包腔未见积液。

影像诊断:

左室舒张功能减低

报告医师: 郭丽霞

检查日期: 2026-07-18

审核医师:

报告日期: 2026-07-18



注: 本报告仅供临床医生参考!

地址: 大同市魏都大道 79 号。若有疑问, 请致电: 0352---2830580

Rich 大同瑞慈康复医院
超声诊断图文报告

流水号: 2209060567

超声号: 2221365

姓名: 高维东

年龄: 48 岁

性别: 男

检查设备: Vivid E95

体检号: 394348

申请医院: 本院

体检科室: 体检科

检查部位: 颈部血管彩超

经典图像:



影像所见:

右锁骨下动脉起始处、双侧颈总动脉、颈内、颈外动脉起始段内中膜不增厚, 内壁欠光滑, 管壁未见明确强回声斑。CDFI: 血流充盈好。PW: 频谱形态正常。

双侧椎动脉走行正常, 左侧椎动脉内径细窄, 右侧椎动脉内径正常, 管壁不厚, 管腔内为无回声, CDFI: 血流充盈好。PW: 频谱正常。

	内径 mm	流速 cm/s	RI
左侧椎动脉	1.8	32.6	0.58
右侧椎动脉	4.3	39.7	0.62

影像诊断:

左侧椎动脉内径细窄

报告医师: 郭丽霞

检查日期: 2026-07-18

审核医师:

报告日期: 2026-07-18



注: 本报告仅供临床医生参考!

地址: 大同市魏都大道 79 号。若有疑问, 请致电: 0352---2830580

Rich 大同瑞慈康复医院
超声诊断图文报告

流水号: 2209060567

超声号: 2221376

姓名: 高维东

年龄: 48 岁

性别: 男

检查设备: Vivid E95

体检号: 394348

申请医院: 本院

体检科室: 体检科

检查部位: 全腹彩超

经典图像:



影像所见:

肝脏大小形态正常, 包膜光滑完整, 实质回声细腻、增强, 肝内管道系统走行欠清晰, 门静脉及肝内胆管不扩张。
胆囊大小形态正常, 壁不厚、光滑, 囊内透声好, 肝外胆管不扩张。
胰腺大小形态正常, 实质回声均匀, 主胰管不扩张。
脾脏大小形态正常, 实质回声均匀, 脾门静脉不宽。
双肾大小形态正常, 皮髓质分界清晰, 集合系统未见分离, 双侧输尿管未见扩张。
膀胱充盈佳, 未见明显异常。
前列腺形态正常, 大小约 3.8*2.9*3.0cm, 实质回声欠均匀, 其内探及强回声斑, 直径约 0.7cm。

影像诊断:

1. 轻-中度脂肪肝
2. 前列腺钙化斑

报告医师: 郭丽霞

检查日期: 2026-07-18

审核医师:

报告日期: 2026-07-18



注: 本报告仅供临床医生参考!

地址: 大同市魏都大道 79 号。若有疑问, 请致电: 0352---2830580

ID 号: 2209060567

影像号: CT20260717163

姓名: 高维东

年龄: 48 岁

性别: 男

检查设备: 西门子量子双源 CT

体检号: 394348

申请医院: 本院

体检科室: 体检科

检查部位: CT 检查

经典图像:



影像所见:

颈椎生理曲度变直, 序列整齐。颈 5-颈 7 椎体边缘稍变尖。颈 3-4、颈 4-5、颈 6-7 椎间盘突出, 硬膜囊轻度受压, 双侧椎间孔及椎管未见狭窄。颈 5-6 椎间盘向中线左后方突出, 左侧椎间孔变窄。硬膜囊内未见异常密度影。黄韧带未见肥厚。椎旁软组织未见异常。

影像诊断:

1. 颈 3-4、颈 4-5、颈 6-7 椎间盘突出 (中央型)
2. 颈 5-6 突出 (左旁中央型)
3. 颈 5-7 椎体退行性改变

报告医师: 张剑峰

检查日期: 2026-07-19

审核医师:

报告日期: 2026-07-19