



2211232415

大同瑞慈健康体检

报 告 册

体检编号	406849	工号	1868
姓名	苏改霞		
性别	女	年龄	42岁
单位	平城区妇联		
部门	平城区妇联		
联系电话	13994380618		
体检日期	2023-12-01		

尊敬的苏改霞女士您好！

首先，瑞慈健康体检全体员工欢迎您的光临，并对您的信任表示衷心的感谢！

您于 2023-12-01 （体检编号：406849）完成健康检查，本机构的各科医生已根据您的体检项目及结果，汇总成此份健康体检报告，并经总检医生审核。据此提出对您健康状况的综合分析及建议。

瑞慈健康体检倡导“大健康、大康复”，提出“健康是第一财富（Rich）”的人文理念。希望您仔细阅读并妥善地保管此份健康体检报告，并认真关注报告中的提示与建议，若您对报告内容有任何疑问，可直接与瑞慈健康体检客服部联系，进一步咨询。

健康体检咨询电话：**0352-2824444**

客户服务咨询电话：**0352-2830597**

400-6112995

瑞慈健康体检报告由下列内容组成：

第一部分：主检报告

第二部分：分科分项结果

第三部分：检验报告

第四部分：附表

主检报告

检查综述

医生建议

汇总医生： 丁昊炜
主检日期： 2023-12-02
主检医生：

分科结果

检验报告

超声诊断图文报告

流水号: 2211232415

影像号: 1469338

姓名: 苏改霞

年龄: 42岁

性别: 女

检查设备: Vivid E95

体检号: 406849

申请医院: 本院

体检科室: 体检科

检查部位: 乳腺彩超

经典图像:



影像所见:

双侧乳腺腺体层次清晰, 右乳腺体厚 1.0cm, 左乳腺体厚 1.3cm, 乳导管未见扩张, 未见明显占位性病变, CDFI: 未见异常血流信号。

双侧腋下未见明显肿大淋巴结。

影像诊断:

双侧乳腺未见明显异常

报告医师: 李菊蓉

检查日期: 2023-12-01

审核医师: 李菊蓉

报告日期: 2023-12-01

超声诊断图文报告

流水号: 2211232415

影像号: 1469340

姓名: 苏改霞

年龄: 42岁

性别: 女

检查设备: Vivid E95

体检号: 406849

申请医院: 本院

体检科室: 体检科

检查部位: 盆腔彩超

经典图像:



影像所见:

膀胱充盈佳, 未见明显异常。

前位子宫, 大小约 5.0*3.7*4.0cm, 肌壁回声均匀, 内膜线清晰, 厚 0.3cm, 宫内探及节育器回声, 位置正常, 宫颈厚约 2.4cm, 双侧附件区未见异常。

影像诊断:

宫内节育器位置正常

报告医师: 李菊蓉

检查日期: 2023-12-01

审核医师: 李菊蓉

报告日期: 2023-12-01



大同市医学影像研究中心

注: 本报告仅供临床医生参考!

地址: 大同市魏都大道 79 号。若有疑问, 请致电: 0352---2830580