



检 查 结 果

姓 名	贺新亮
性 别	男 年龄 73 岁
联系电话	15647405488
体检日期	2026-08-22

检验报告

甲状腺功能八项

项目名称	检查结果	单位	参考值	提示
甲状腺球蛋白 (TG)	7.22	ng/ml	3.5--77	
总甲状腺素 (T4)	79.90	ng/ml	50--130	
促甲状腺素 (TSH)	1.96	uIU/ml	0.3--4.5	
促甲状腺受体抗体 (TRAb)	0.48	IU/L	0--1.5	
甲状腺过氧化物酶抗体	478.00	IU/ml	0--10	↑
总三碘甲状腺原氨酸 (T3)	1.22	ng/ml	0.75--2.10	
游离三碘甲状腺原氨酸 (FT3)	2.79	pg/ml	2.0--4.2	
游离甲状腺素 (FT4)	12.20	pg/ml	9.0--17.5	

*小结:

甲状腺过氧化物酶抗体偏高 (478.00 IU/ml)

操作员：孙钰 检查日期:2026-08-22 检查医生:

尿液分析+尿沉渣

项目名称	检查结果	单位	参考值	提示
白细胞尿	0	个/u1	0--13	
上皮细胞 (EC)	0	/HP	0--28	
管型 (CAST)	0	个/u1	0--1	
霉菌 (尿)	0	/HP	0--0	
结晶	0	/HP	0--10	
透明度 (CLA)	清亮			
胆红素 (BIL)	-		阴性	
隐血 (ERY)	-		阴性	
小圆上皮细胞 (SRC)	0	个/u1	0--0	
维生素 C	-		阴性	

异常红细胞	0	个/u1	0—3	
红细胞（正常）	0	个/u1	0—6	
鳞状上皮细胞	0	/HP	0—0	
粘液丝	0	/HP	0—0	
颜色(Colour)	淡黄色			
尿葡萄糖(GLU)	—		阴性	
酮体(KET)	—		阴性	
比重(SG)	1.010		1.003—1.030	
酸碱度(PH)	7.5		4.5—8.0	
尿蛋白质(PRO)	—		阴性	
尿胆原(URO)	—		阴性	
亚硝酸盐(NIT)	—		阴性	
红细胞(尿)(RBC)	0	个/u1	0—6	
尿白细胞(LEU)	—		阴性	

***小结:**

未见异常

操作员：黄璐瑶 检查日期:2026-08-22 检查医生:

血常规（五分类）				
项目名称	检查结果	单位	参考值	提示
白细胞(WBC)	7.08	$10^9/L$	3.5—9.5	
淋巴细胞绝对值(LY#)	1.64	$10^9/L$	1.1—3.2	
淋巴细胞百分比(LY%)	23.1	%	20—50	
中性粒细胞绝对值(GR#)	5.01	$10^9/L$	1.8—6.3	
中性粒细胞百分比(GR%)	70.8	%	40—75	
嗜碱性粒细胞绝对值(BA#)	0.02	$10^9/L$	0—0.06	
嗜碱性粒细胞百分比(BA%)	0.3	%	0—1.0	
嗜酸性粒细胞绝对值(E0#)	0.04	$10^9/L$	0.02—0.52	
嗜酸性粒细胞百分比(E0%)	0.6	%	0.4—8	

血小板 (PLT)	133	$10^9/L$	125--350	
血小板分布宽度 (PDW)	13.7	f1	9.0--17	
平均血小板体积 (MPV)	11.7	f1	6.0--14.0	
血小板压积 (PCT)	0.155	%	0.11--0.28	
红细胞 (RBC)	4.68	$10^{12}/L$	4.3--5.8	
血红蛋白	149	g/L	130--175	
红细胞压积 (HCT)	44.0	%	40--50	
红细胞平均体积 (MCV)	93.9	f1	82--100	
平均血红蛋白含量 (MCH)	31.7	pg	27--34	
平均血红蛋白浓度 (MCHC)	338	g/L	316--354	
单核细胞绝对值 (MO#)	0.37	$10^9/L$	0.1--0.6	
单核细胞百分比 (MO%)	5.2	%	3--10	
红细胞分布宽度标准差 (RDW-SD)	46.6	f1	35--56	
红细胞分布宽度变异系数 (RDW-CV)	14.0	%	11.6--16.6	
大血小板比率	36.0	%	11--45	
大血小板数目	48	$10^9/L$	30--90	
未成熟粒细胞数目	0.01	$10^9/L$	0--0.6	
未成熟粒细胞百分比	0.1	%	0--10	
有核红细胞数目	0.000	$10^9/L$	0--9999	
有核红细胞百分比	0.00	/100WBC	0--9999	

***小结:**

未见异常

操作员：祁佳佳 检查日期:2026-08-22 检查医生:

生化 3(特殊级)				
项目名称	检查结果	单位	参考值	提示
碳酸氢根 (HCO3)	24.10	mmol/L	22--29	
总蛋白 (T PROT)	77.0	g/L	65--85	

白蛋白(ALB)	42.60	g/L	40--55	
球蛋白(GLB)	34.40	g/L	15--35	
白蛋白/球蛋白(ALB/GLB)	1.24		1.0--2.5	
γ-谷氨酰转肽酶(GGT)	19.0	U/L	10--60	
碱性磷酸酶(ALP)	67.0	U/L	45--125	
总胆汁酸(TBA)	5.0	umol/L	0.5--10	
肌酐(CREA)	84.00	umol/L	57--111	
尿酸(UA)	325.00	umol/L	200--420	
乳酸脱氢酶(LDH)	162.00	U/L	120--250	
淀粉酶(AMY)	159.00	IU/L	35--135	↑
葡萄糖(GLU)	5.12	mmol/L	3.89--6.1	
总胆红素(TBIL)	38.00	umol/L	0--26	↑
直接胆红素(DBIL)	12.5	umol/L	0--8.0	↑
间接胆红素(IBIL)	25.50	umol/L	0--17.39	↑
丙氨酸氨基转移酶(ALT)	27.00	U/L	9--50	
门冬氨酸氨基转移酶(AST)	27.00	U/L	15--40	
尿素测定(Urea)	4.80	mmol/L	3.6--9.5	
肌酸激酶(CK)	67.00	U/L	50--310	
肌酸激酶同工酶(CK-Mb(M))	8	U/L	0--25	
α-羟丁酸脱氢酶	87.00	U/L	72--182	
同型半胱氨酸	13.70	umol/L	0--20	
C反应蛋白	0.30	mg/L	0--3	
胆碱酯酶	15159	U/L	4620--11500	↑
果糖胺	1.92	mmol/L	1.10--2.15	
脂蛋白(a)	441.48	mg/L	0--300	↑
酮体	0.14	mmol/L	0.00--0.28	
单胺氧化酶	10.65	U/L	0--12	
胱抑素C测定	1.33	mg/l	0--1.35	

D-二聚体	0.37	ug/ml	0--0.8	
肌红蛋白	70.00	ng/ml	0--90	
动脉硬化指数	1.40		1.31--3.19	
谷草比谷丙	1.00		0.4--2.5	
载脂蛋白 A1 (apoA1)	1.44	g/L	1.20--1.76	
高敏肌钙蛋白 (TnI)	5.17	pg/ml	0--20.1	
总胆固醇(CHOL)	3.34	mmol/L	2.59--5.2	
甘油三脂(TG)	1.25	mmol/L	0.7--1.7	
低密度脂蛋白(LDL)	1.82	mmol/L	0--3.37	
高密度脂蛋白(HDL)	1.30	mmol/L	0.77--1.55	
载脂蛋白 B(APOB)	0.62	g/L	0.63--1.14	↓

***小结:**

淀粉酶(AMY) 偏高(159.00 IU/L) 总胆红素(TBIL) 偏高(38.00 umol/L) 直接胆红素(DBIL) 偏高(12.5 umol/L) 间接胆红素(IBIL) 偏高(25.50 umol/L) 胆碱酯酶偏高(15159 U/L) 脂蛋白(a) 偏高(441.48 mg/L) 载脂蛋白 B(APOB) 偏低(0.62 g/L)

操作员：孙钰 检查日期:2026-08-22 检查医生：
.....

肿瘤芯片十一项(男)(特殊级)				
项目名称	检查结果	单位	参考值	提示
胃泌素释放肽前体 (Pro-GRP)	0.07	ng/ml	0--0.1	
糖类抗原 199 测定 (CA199)	29.38	U/ml	0--35	
糖类抗原 724 (CA-724)	1.63	U/ml	0--6.9	
胃蛋白酶原 I	77.08	ng/ml	>30	
胃蛋白酶原 II	12.36	ng/ml	0-15	
细胞角蛋白片段 CYK19 片段	1.78	ng/ml	0--3.3	
前列腺特异性抗原 (PSA)	3.12	ng/ml	0--4.0	
神经原特异性烯醇化酶 (NSE)	5.46	ng/ml	0--13	
癌胚抗原(CEA)	2.94	ng/ml	0--5	
甲胎蛋白(AFP)	2.78	ng/ml	0--20	

游离前列腺特异抗原 (FPSA)	0.94	ng/ml	0--0.93	↑
---------------------	------	-------	---------	---

*小结:

游离前列腺特异抗原 (FPSA) 偏高 (0.94 ug/l)

操作员：荆鹏山 检查日期:2026-08-22 检查医生:

体检科 12导联心电图报告

贺新亮

男

73岁

ID:2212120561

申请科室:体检科

体检号:408165

病床号:

HR: 71bpm

P: 110ms

PR: 143ms

QRS: 87ms


QT/QTc:395/432ms

P/QRS/T :73/57/49deg.

RV5/SV1 :1.456/0.738mV

10mm/mV

25mm/s



诊断结果:

- 1.窦性心律
- 2.正常心电图

报告需医生确认:

曾春玲

0.00-35Hz ACS0

检查:2026-08-22 08:55:24

打印:2026-08-22 09:14:42

SE-1515 V1.40

SEMP V1.90

仅供临床参考


Text



大同瑞慈健康体检

颅内多普勒血流图（TCD）检查报告单

姓 名：贺新亮	性 别：男	年 龄：73 岁	检查号：2212120561
申请科室：体检科	申请医师：李菊蓉	检查类型：颅内血管	床号：



医生意见
结论：椎-基底动脉血流速度减慢

李菊蓉

大同瑞慈康复医院		病历号: 2212120561 检查号: 1306	
动脉阻塞与僵硬度检测报告单		姓名: 贺新亮 性别: 男 年龄: 73 岁	
		身高: 169.0 cm 体重: 65.0 kg BMI: 22.8	

心电

HR: 68

上臂(右)

UT: 146 ms
MAP%: 48 %
AI: 71 %

上臂(左)

UT: 52 ms
MAP%: 48 %

脚踝(右)

UT: 157 ms
MAP%: 36 %


脚踝(左)

UT: 161 ms
MAP%: 35 %

四肢动脉血压值(mmHg)

上臂(右)

SBP: 124
MBP: 93
DBP: 75
PP: 49



上臂(左)

SBP: 122
MBP: 94
DBP: 74
PP: 48


脚踝(右)

SBP: 182
MBP: 132
DBP: 79
PP: 103

脚踝(左)

SBP: 159
MBP: 116
DBP: 79
PP: 80

动脉硬化分析(PWV)图



PWV(右): 1767 cm/s PWV(左): 1808 cm/s

动脉阻塞值

ABI(R): 1.47 ABI(L): 1.28

BAI(R): 0.68 BAI(L): 0.67

检查所见

双侧上肢血压正常; 双侧上肢血压无明显差异; 双侧上肢脉压正常; 双下肢两侧收缩压明显不对称, 右侧下肢高于左侧下肢23mmHg; 双侧下肢脉压增大; 左侧下肢静态ABI在正常范围; 右侧下肢静态ABI高于正常范围; 左侧baPWV增快; 右侧baPWV增快; 四肢动脉脉搏波形未见异常。

诊断所见

左侧下肢静态ABI未见异常; 右侧下肢动脉中层钙化可能; 双侧外周动脉僵硬度增高。

操作者: 邢秀彬

Rich 大同瑞慈康复医院
超声诊断图文报告

流水号: 2212120561

超声号: 2257088

姓名: 贺新亮

年龄: 73 岁

性别: 男

检查设备: Vivid E95



体检号: 408165

申请医院: 本院

体检科室: 体检科

检查部位: 心脏彩超

经典图像:



影像所见:

超声测量 (单位: mm)

升主动脉内径 28 (21-36) 左房内径 30 (22-39) 室间隔 10 (8-11)

左室内径 39 (37-54) 左室后壁 9 (8-11) EF66% (50-80%)

右室内径 25 (25-40) 右房内径 28 (25-42) FS36% (28-41%)

主肺动脉内径 20 (15-25)

升主动脉内径正常, 心脏各腔室大小正常, 室间隔厚度正常, 左室壁未见明显节段性运动异常, 主动脉瓣、二尖瓣瓣口可见少量返流信号, 余瓣膜及启闭功能未见明显异常, 舒张期二尖瓣口血流频谱 $E/A < 1$, 心包腔未见积液。

影像诊断:

1. 主动脉瓣、二尖瓣少量返流
2. 左室舒张功能减低

报告医师: 侯爱兰

检查日期: 2026-08-22

审核医师:

报告日期: 2026-08-22



注: 本报告仅供临床医生参考!

地址: 大同市魏都大道 79 号。若有疑问, 请致电: 0352---2830580

Rich 大同瑞慈康复医院
超声诊断图文报告

流水号: 2212120561

超声号: 2257081

姓名: 贺新亮

年龄: 73 岁

性别: 男

检查设备: Vivid E95

体检号: 408165

申请医院: 本院

体检科室: 体检科

检查部位: 甲状腺彩超

经典图像:



影像所见:

甲状腺双侧叶形态正常, 包膜完整, 双侧叶均可探及囊性结节, 右侧大小约 0.4*0.3cm, 左侧大小约 0.6*0.3cm, 均形态规则, 边界清, 余实质回声不均匀、减低, 部分呈“蜂窝”样改变, CDFI: 未见异常血流信号。

双侧颈部未见明显肿大淋巴结。

影像诊断:

1. 甲状腺弥漫性病变建议甲功
2. 甲状腺双侧叶结节 TI-RADS2 级

报告医师: 侯爱兰

检查日期: 2026-08-22

审核医师:

报告日期: 2026-08-22



注: 本报告仅供临床医生参考!

地址: 大同市魏都大道 79 号。如有疑问, 请致电: 0352---2830580

Rich 大同瑞慈康复医院
超声诊断图文报告

流水号: 2212120561

超声号: 2257084

姓名: 贺新亮

年龄: 73 岁

性别: 男

检查设备: Vivid E95



体检号: 408165

申请医院: 本院

体检科室: 体检科

检查部位: 颈部血管彩超

经典图像:



影像所见:

右锁骨下动脉起始处、双侧颈总动脉、颈内、颈外动脉起始段内中膜不增厚, 内壁欠光滑, 管壁未见明确强回声斑。CDFI: 血流充盈好。PW: 频谱形态正常。 双侧椎动脉走行正常, 椎动脉内径正常, 管壁不厚, 管腔内为无回声, CDFI: 血流充盈好。PW: 频谱正常。

影像诊断:

双侧颈动脉、椎动脉未见明显异常

报告医师: 侯爱兰

检查日期: 2026-08-22

审核医师:

报告日期: 2026-08-22



医学影像

注: 本报告仅供临床医生参考!

地址: 大同市魏都大道 79 号。若有疑问, 请致电: 0352---2830580

Rich 大同瑞慈康复医院
超声诊断图文报告

流水号: 2212120561

超声号: 2257091

姓名: 贺新亮

年龄: 73 岁

性别: 男

检查设备: Vivid E95

体检号: 408165

申请医院: 本院

体检科室: 体检科

检查部位: 全腹彩超

经典图像:



影像所见:

肝脏大小形态正常, 包膜光滑完整, 实质回声均匀, 肝内管道系统走行清晰, 门静脉及肝内胆管不扩张。
胆囊大小形态正常, 壁不厚、光滑, 囊内透声好, 肝外胆管不扩张。
胰腺大小形态正常, 实质回声均匀, 主胰管不扩张。
脾脏大小形态正常, 实质回声均匀, 脾门静脉不宽。
双肾大小形态正常, 皮髓质分界清晰, 集合系统未见分离, 双侧输尿管未见扩张。
膀胱充盈佳, 未见明显异常。
前列腺形态饱满, 大小约 5.0*3.9*3.8cm, 实质回声欠均匀, 其内探及直径约 0.9cm 强回声斑。

影像诊断:

前列腺增生伴钙化

报告医师: 侯爱兰

检查日期: 2026-08-22

审核医师:

报告日期: 2026-08-22



医学影像

注: 本报告仅供临床医生参考!

地址: 大同市魏都大道 79 号。若有疑问, 请致电: 0352---2830580

ID 号: 2212120561

影像号: CT20260822088

姓名: 贺新亮

年龄: 73 岁

性别: 男

检查设备: 西门子量子双源 CT

体检号: 408165

申请医院: 本院

体检科室: 体检科

检查部位: 冠状动脉 CTA

经典图像:



影像所见:

冠状动脉起源正常, 冠状动脉发育呈右优势型。

左冠状动脉主干管壁见混合斑块, 管腔局限性轻微狭窄约 15%, 前降支近段、中段管壁见混合斑块, 管腔局限性中度狭窄约 55%, 回旋支管壁见混合斑块, 管腔局限性轻度狭窄约 25%, 对角支管壁光滑, 未见钙化及非钙化斑块, 管腔未见狭窄及闭塞。

右冠状动脉中段管壁见钙化斑块, 管腔局限性轻微狭窄约 11%, 后降支及左室后支管壁光滑, 未见钙化及非钙化斑块, 管腔未见狭窄及闭塞。

影像诊断:

1. 左冠状动脉主干局限性轻微狭窄约 15%
2. 左前降支近段、中段局限性中度狭窄约 55%
3. 左回旋支局限性轻度狭窄约 25%
4. 右冠状动脉中段局限性轻微狭窄约 11%

[提示] 冠状动脉狭窄程度表述: 轻度 (25-49%) 中度 (50-69%) 重度 (70-99%) 闭塞 (100%)

报告医师:

检查日期: 2026-08-22

审核医师:

报告日期: 2026-08-22

ID 号: 2212120561

影像号: CT20260822089

姓名: 贺新亮

年龄: 73 岁

性别: 男

检查设备: 西门子量子双源 CT

体检号: 408165

申请医院: 本院

体检科室: 体检科

检查部位: 肺部双源 CT

经典图像:



影像所见:

双侧胸廓对称, 气管居中。气管及支气管未见狭窄及阻塞。双肺多发泡状空腔影, 双肺上、下叶见多发实性结节, 较大者位于右肺上叶尖段 (IM78), 大小约为 $0.6\text{cm} \times 0.6\text{cm}$ 。右肺上叶见多发钙化结节, 较大者位于右肺上叶尖段 (IM95), 大小约为 $0.6\text{cm} \times 0.5\text{cm}$, 另双肺见条索状高密度影。双肺门不大, 形态自然。心脏及大血管大小、形态未见异常, 冠状动脉见条索状高密度影。纵隔内未见肿块及肿大淋巴结。胸膜无增厚, 胸膜腔内无积液。胸壁软组织及骨骼未见病变征象。

影像诊断:

1. 双肺气肿, 肺大泡 2. 双肺局限性纤维化、硬结及钙化灶 3. 冠状动脉钙化

报告医师:

检查日期: 2026-08-23

审核医师:

报告日期: 2026-08-23

ID 号: 2212120561

影像号: MR20260822038

姓名: 贺新亮

年龄: 73 岁

性别: 男

检查设备: 西门子 1.5T 磁共振

体检号: 408165

申请医院: 本院

体检科室: 体检科

检查部位: 颅脑 MRI

经典图像:



影像所见:

胼胝体膝部、右侧小脑半球、双侧侧脑室旁白质区、半卵圆中心、额顶叶皮髓质交界处、侧脑室前后角旁见多发斑片状长 T1 长 T2 信号，T2FLAIR 呈高信号，部分低信号，DWI 未见异常信号。脑干、左侧小脑半球未见异常信号及占位征象，脑室、脑池扩大，脑沟、脑裂增宽。中线结构居中。

影像诊断:

1. 胼胝体膝部、右侧小脑半球、双侧侧脑室旁白质区、半卵圆中心多发腔隙性脑梗死（慢性期，部分软化）
2. 双侧额顶叶皮髓质交界处多发缺血灶
3. 脑萎缩、脑白质变性

报告医师: 叶道斌

检查日期: 2026-08-22

审核医师:

报告日期: 2026-08-22